



Veljum íslenskt
– okkar hagar!

Samtök iðnðarins - www.s.i.is



ÚTILITAKORT

ÚTIMÁLNING FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR.
Á STEINSTEYPU, ÞÖK OG KLÆÐNINGAR.

 **málning**
- það segir sig sjálft -

Á heimasíðu Málningar, www.malning.is, er að finna
margvíslegan fróðleik, m.a. upplýsingar um vörurnar,
frekari verklýsingar og þar er einnig hægt
að gera litatillögur á húsum.



Verklýsing

Nýtt alúsínk, þök og klæðningar

	Endurmálun	Nýtt alúsínk
Hreinsun	Þvo burt sölt, fitu og önnur óhreinindi, t.d. með KRAFT tjöruhreinsi	
Grunnun	Blettgrunnun: 1 x OXÍÐMENJA hvít eða rauð	1 x FJÖLGRUNNUR grár eða rauður
Yfirmálun		
TERPENTÍNUPÝNNNT ALKÝÐ	2 x ÞOL	
VATNSÞYNNNT AKRÝL	2 x AKRÝL-ÞOL	

Verklýsing

Steinsteypa

Sílanmeðhöndlun	VATNSVARI 40	
Akrýlþykkimálning á lárétta og lítið hallandi fleti	2 x KÓPAL STEINÞYKKNI	
Málun	Gæði	
	*****	2 x STEINVARI 2000
	****	1 x STEINAKRÝL 1 x KÓPAL STEINTEX
	****	2 x KÓPAL STEINTEX

 **málning**
- það segir sig sjálft -

Dalvegur 18, 201 Kópavogur
sími 580 6000, fax 580 6001
www.malning.is

SÖLUADILI:



KÓPAL STEINÞYKKNI

VATNSÞYNNT, TEYGJANLEG AKRÝLMÁLNING

á lárétta og lítið hallandi steinfleti.

- Lokar fyrir vatnsupptöku steinsins.
- Teygjanleikinn tryggir brúun yfir sprungur.
- Grunnun: Ómálaður steinn: VATNSVARI 40 og STEINGRUNNUR 03.
Gömul, föst málning: KÓPAL STEINÞYKKNI 5-10% þynnt með vatni.
- Má mála yfir með KÓPAL STEINTEXI, STEINAKRÝLI eða STEINVARA 2000.
- Efnisnotkun um 2 x 0,60 l/m².



VATNSVARI 40

VATNSFÆLA AF MÓNÓSÍLANGERÐ

- Dregur úr vatnsupptöku steinsteypunnar.
- Hefur ekki áhrif á rakaústreymi í steininum.
- Lokar fyrir vatnsupptöku um fingerðar sprungur (150-200 m).
- Stuðlar að betri endingu málingarkerfisins.
- Framkvæmdin er einföld, áhrifarík og ódýr.
- Efnisnotkun um 0,20 l/m².



STEINAKRÝL

TERPENTÍNUPYNNT AKRÝLMÁLNING

- Smýgur vel og bindur duftsmitandi fleti.
- Enn frekari vatnsheldni ef steinninn er meðhöndlaður fyrst með VATNSVARA 40.
- Frábær viðloðun.
- Mikið veðrunarþol.
- Polir að málað sé við lágt hitastig.
- Efnisnotkun er um 0,17 l/m² í umferð.



KÓPAL STEINTEX

VATNSÞYNNT AKRÝLMÁLNING

- Ver sig vel gegn óhreindum.
- Tilvalin til endurmálunar yfir lítið slitna fleti.
- Mikið veðrunarþol.
- Sérlega auðveld í notkun.
- Efnisnotkun er um 0,10 l/m² í umferð.



Málning í sérflokki

STEINVARI 2000

TERPENTÍNUPYNNT AKRÝLMÁLNING

- Einstök málning; þétt gegn slagregni en jafnframt mjög opin fyrir „öndun“.
- Smýgur vel og bindur duftsmitandi fleti.
- Frábær viðloðun.
- Mikið veðrunarþol.
- Polir að málað sé við lágt hitastig.
- Ver sig vel gegn óhreindum.
- Efnisnotkun er um 0,17 l/m² í umferð.
- Gegn steypuskemmdum.



POL

HÁLFGLJÁANDI, TERPENTÍNUPYNNT ALKÝÐMÁLNING, sérlega gerð fyrir klæðningar, bárujárn o.fl. utanhúss.

- Afar gott veðrunarþol.
- Varanleg mýkt tryggir endingu.
- Efnisnotkun er um 0,12 l/m² í umferð.



AKRÝL - POL

HÁLFGLJÁANDI, VATNSÞYNNT AKRÝLMÁLNING, sérlega gerð fyrir klæðningar, bárujárn o.fl. utanhúss.

- Afar gott veðrunarþol.
- Vatnsþynnt og auðveld í notkun.
- Heldur gljáa og lit mjög vel.
- Efnisnotkun er um 0,12 l/m² í umferð.



KJÖRVARI

VIÐARVÖRN FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR





HVÍTT



HJARNHVÍTT



LEIRHNÚKUR



JÖKULL



MARMARAHVÍTT



ÓDALSHVÍTT




HÁLMGULT




MÁLMBLÁTT



HRÍMHVÍTT



Snæfellsnes




Snæfellsjökull



SELVOGUR



ANTÍKHVÍTT



SKAFTAFELL



SILKIGRÁTT



KVERKFJÖLL



BYGG



HEIMAEY



PERLUGRÁTT



SEYÐISHÓLAR



KRÝSUVÍK



LÁTRABJARG



SEMENTSGRÁTT



RYÐRAUTT



RAUDISANDUR



BLÁGRÝTI



EYJABAKKAR



KRAFLA



KAPRÍHVÍTT



HVÍTT 0500



ÁSBYRGI



LAKI




TUNGLGRÁTT



MÁLARAHVÍTT



HORNVÍK

*Pingvellir**Kálfshamarsvík*

LÖGURINN



ÞINGVELLIR



LONDONGRÁTT



ÁLMGRÆNT



REKI



MERKÚRGRÁTT



MYNTUGRÁTT



VÍÐIGRÆNT




STUDLABERG



PLÚTÓGRÁTT



LÓMAGRÁTT




ASPARGRÆNT



HLJÓÐAKLETTAR



SPRENGISANDUR



SVART

POL

AKRÝL-POL

POL

AKRÝL-POL

HVÍTT

HAUSTGULT

BRASILÍUGULT

HAUSTLAUF

SILKIGRÁTT

ÁLGRÁTT

GRÁTT

KOKSGRÁTT

GEYSIR

*Sóley og loðvíðir**Jökulsárlón*

BLÁTT

FÍLABEIN

DALABLÁTT

HOLTAGRÆNT

MÓGRÆNT

FLÖSKUGRÆNT

FJALLABLÁTT

LEIRGULT

RAUÐHÓLARAUTT

RAUTT

JARÐRAUTT

SKUGGABRÚNT

KASTANÍUBRÚNT

KAFFIBRÚNT

SVART